

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI HÀ NỘI

Số: 286/TM-TLHN

Thư mời quan tâm và báo giá sản phẩm
thuyền gắn máy phay bèo, rác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội có nhu cầu mua sắm 02 thuyền gắn máy phay bèo, rác; phục vụ công tác duy trì và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

Để có cơ sở phê duyệt dự toán mua sắm thuyền gắn máy phay bèo, rác; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm và tham gia chào giá thuyền gắn máy phay bèo, rác theo các thông tin như sau:

1. Khối lượng và thông số kỹ thuật thuyền gắn máy phay bèo, rác:

(Có bảng tổng hợp khối lượng và thông số kỹ thuật kèm theo)

2. Yêu cầu về thời gian chào giá: Trước 16h00' ngày 30/9/2023.

3. Địa chỉ tiếp nhận thông tin:

- Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội;

- Địa chỉ: Đường 23B, Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội;

- Cán bộ liên hệ: Ông Phạm Văn Luận - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Cơ điện - Số điện thoại: 0979899610;

4. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Bản chào giá cung cấp thuyền gắn máy phay bèo, rác;

- Hồ sơ năng lực năm 2023 của đơn vị.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLĐ Công ty;
- KSV Công ty;
- Lưu VT, KHKT_{Chính}.





THANG LƯỢNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT


theo công văn số 286/TM-TLHN ngày 19/2023

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội

STT	Mô tả/Sản phẩm	Số lượng	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật/Điển giải
I	Yêu cầu chung			
-	Chất lượng			Mới 100%
-	Năm sản xuất			≥ năm 2023
-	Tính năng sử dụng			Phục vụ công tác phay, chém bèo, rau rác trên kênh mương, sông, hồ thuộc địa bàn Công ty quản lý
II	Yêu cầu kỹ thuật			
1.	Hạng mục: Thuyền sắt	02	Cái	
-	Thuyền vỏ bằng thép tấm dày 3ly; khung bằng thép hình gồm V5, V7; bộ đỡ máy là thép U10, U12; thuyền sơn 01 lớp sơn lót, 02 lớp sơn chống rỉ màu đỏ kèm một 1 lớp sơn màu Epoxy, hai bên mạn thuyền in phun sơn chữ tên Chủ đầu tư (có mẫu chữ chi tiết kèm theo); mái che thuyền có cột bằng ống thép mạ kẽm D27, mái bắn tôn chống nóng, có thể tháo, lắp được.			
-	Chiều dài thuyền			≥ 5m
-	Chiều rộng miệng thuyền			≥ (1,8 ÷ 1,9)m
-	Chiều rộng đáy thuyền			≥ (1,4 ÷ 1,5)m
-	Chiều sâu thuyền			≥ 0,7m
-	Đặt máy			Máy nổ Diezen công suất 36CV
-	Kết cấu			Khung sắt, vỏ thép
2.	Hạng mục: Máy nổ Diezen, hệ thống đề bằng bình ắc quy 12V-	02	Bộ	




	100A và bộ đề để khởi động máy nổ loại 20CV.			
-	Công suất			36CV (Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương)
-	Khởi động			Đề bằng bình ắc quy 12V-100A
-	Nhiên liệu			Diezen
3.	Hạng mục: Hộp số thủy 02 chế độ	02	Bộ	Hộp số có tính năng tiến hoặc lùi, hệ thống trực truyền động cùng chân vịt phù hợp với máy nổ 36CV để vận hành di chuyển thuyền chém bèo, rác.
4.	Hạng mục: Hộp số máy chém bèo, rác	02	Bộ	02 chế độ phay ngược và phay xuôi; hệ thống trực và nhông xích truyền động từ máy nổ 36CV để vận hành giàn phay, cắt chém bèo, rác. Giàn phay gồm trục, vòng bi và hàn lưới cắt, lưới cắt dài 30cm bằng thép nhíp ô tô gia công theo định hình; giàn phay có thể tháo, lắp khởi thuyền thuận tiện cho việc sửa chữa.
5.	Hạng mục: Tời kéo, mỏ neo	02	Bộ	Tời kéo bằng dây cáp lùa 20mm, mỏ neo bằng sắt phục vụ kéo thuyền lên bờ và xử lý một số tình huống khi vận hành.
6.	Đào tạo, hướng dẫn, tập huấn, vận hành chạy thử, chuyển giao máy phay bèo	01	Gói	
7.	7.1 Bảo hành tổng thời gian	12	Tháng	Thay mới các chi tiết bị hư hỏng
	7.2 Bảo hành ngoài thời gian 12 tháng			Hỗ trợ hoặc cung cấp kỹ thuật để thay thế các chi tiết máy.





PHỤC VỤ CÔNG TÁC DUYỆT TRÌ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

MẶT BẰNG THUYỀN



MẶT DỌC THUYỀN

